



در ادامه، روش استفاده از **فیلتر شکن** v2rayN با برنامه v2rayN در ویندوز را به دو روش آموزش می‌دهیم:

پیش نیاز:

۱. در صورتی که هنوز برای به‌روزرسانی Net Framework اقدام نکرده‌اید، ابتدا از این آدرس **Net Framework 6** را نصب یا به‌روزرسانی نمایید.
۲. در صورتی که قبلاً کتابخانه **Visual C++** را در صورتی که قبلاً نصب نکرده‌اید از طریق این لینک نصب نمایید.
۳. همچنین نیاز است تا **ASP.NET Core Runtime** را از این لینک نصب نمایید.

روش اول (ساده):

- ۱- برنامه آماده شده توسط ما برای **ویندوز ۶۴ بیت** یا **ویندوز ۳۲ بیت** را از طریق لینک‌های ارائه شده دانلود نمایید.
- ۲- فایل دانلود شده را از حالت زیپ خارج کنید، و فایل v2rayN.exe را اجرا نمایید. (ادامه مراحل را از **قدم نهم آموزش زیر** ادامه دهید)

روش دوم:


- ۱- نرم‌افزار v2rayN را از **اینجا** دانلود کنید، و نسخه آخر با پسوند zip را دانلود نمایید.
- ۲- فایل v2rayN-core را روی کامپیوتر یا لپ‌تاپ ویندوزی خود از حالت زیپ خارج کنید.
- ۳- در پوشه v2rayN-core روی فایل v2rayN.exe کلیک کنید تا باز شود (امکان دارد که پیش از اجرا نیاز به نصب فرم وک دات نت داشته باشید).
- ۴- پس از چند ثانیه، برنامه v2rayN باز شده و آیکون آن در نوار وظیفه و تویبار ویندوز ظاهر می‌شود، که با کلیک بروی آن صفحه اصلی برنامه نمایش داده می‌شود.



۵- پس از اجرا لازم است تا زبان برنامه را از چینی به فارسی طبق آموزش زیر تغییر دهید:



۶- پس از تغییر زبان برنامه لازم است تا مانند تصویر زیر، با کلیک روی آیکون v2rayN یک بار برنامه را ببندید و مجدداً آن را اجرا نمایید.



۷- سپس لازم است تا هسته Xray به آخرین ورژن به‌روزرسانی شود، برای این منظور ابتدا برای ویندوز ۶۴ بیت این فایل، یا برای باقی سیستم عامل‌ها از این صفحه فایل مربوط را دانلود کنید.

۸- محتویات فایل زیپ شده را داخل فولدر (Xray<-bin<-v2ray) کپی نمایید.

PC > Local Disk (D:) > v2ray > v2rayN_v6.21 > bin > Xray

Name	Date modified
qeoiip.dat	1/1/2023 12:00 AM


geosite.dat	1/1/2023 12:00 AM
LICENSE	1/1/2023 12:00 AM
README.md	1/1/2023 12:00 AM
wxray.exe	1/1/2023 12:00 AM
xray.exe	1/1/2023 12:00 AM

۹- پس از اجرای برنامه لازم است تا کانفیگ دریافتی از ما را در کلیپ بورد کپی کنید، و مانند تصویر داخل برنامه بچسبانی:




به طور خودکار، یک سرور و کانفیگ v2Ray به برنامه اضافه می شود.

۱۱- بروی بررسی بروزرسانی کلیک نمایید و Xray core را انتخاب نمایید و صبر کنید تا در صورت وجود نسخه تازه، بروزرسانی شود:



۱۲- بروی بررسی بروزرسانی کلیک نمایید و این بار V2rayN را انتخاب نمایید و صبر کنید تا در صورت وجود نسخه تازه، بروزرسانی شود (ممکن است نیاز باشد برنامه بیکار بسته و دوباره اجرا شود):




۱۵- اگر چندین کانفیگ وارد کردید؛ دوباره روی سرور کانفیگ افزوده شده به برنامه V2rayN کلیک کرده و با زدن کلید Enter آن را بعنوان کانفیگ فعال انتخاب نمایید.

۱۱- در انتها، داخل برنامه در قسمت پروکسی سیستم، گزینه تنظیم پراکسی سیستم را انتخاب نمایید، تا کل برنامه های شما از طریق v2rayNG اتصال آزاد به اینترنت را داشته باشند.



برای قطع اتصال به فیلتر شکن نیز کافیست بروی پاک کردن پروکسی سیستم کلیک نمایید:



اطلاعات Filter, support regular AutoRefresh

...20%
...30%
...40%
...50%
...60%
...70%
...80%
...90%
...100%

با موفقیت Geofile: geolp دانلود
بکرنند یا موفقیت انجام شد
[VLESS] NetShekan.com(master1***com:446)
Start service (5/11/2023 4:54:21 PM)...
The Core file (file name: xray, wxray) was not found
https://github.com/Xray-core/releases
5/11/2023 4:54:22 PM براکسی سیستم تغییر کرد
5/11/2023 4:54:23 PM 1- پینگ سرویس فعال: ms

مغلی: [socks:10808] | [http:10809]
LAN: None

پروکسی سیستم
پژدن پروکسی سیستم

پاک کردن پروکسی سیستم
تنظیم براکسی سیستم
پروکسی سیستم تغییر نکند
حالت Pac

پنجرهها [VLESS] NetShekan.com(master1***com:446)
پینگ سرویس فعال: 10- 全局(Global)